


COMUNE DI NOTO

PROGETTO DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI S. DOMENICO A NOTO

PROGETTO ESECUTIVO



OGGETTO:

ELABORATI GENERALI

ELABORATO:

ANALISI PREZZI

I PROGETTISTI E DIRETTORI DEI LAVORI

ARCH. SALVATORE TRINGALI

ARCH. ROSANNA LA ROSA

ARCH. SALVATORE ALBERTI

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Geom. Giuseppe Livia




TAVOLA:

3

SCALA:

DATA: GIUGNO 2018

AGG: NOVEMBRE 2019

COMUNE DI NOTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DISPONIBILITA' GIURIDICA: RETTORIA DELLA CATTEDRALE S.NICOLO' DI NOTO

VISTI:

Elaborato aggiornato al Prezzario
OO.PP. Regione Sicilia del 2019

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 03.E.DRN.04	Realizzazione di foro d'areazione in orizzontale od inclinato tra l'interno e l'interno e/o tra l'interno e l'esterno del paramento murario del diametro di 65 mm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per la formazio ... e secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni dettate dalla D.L. Per ogni ml di perforazione. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h (E) [op/opera.03] Operaio comune. h MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (E) [m/perf] incidenza perforazione a rotazione cm (E) [m/tubi.15] Tubo in PVC Ø 65 mm. ml (E) [m/malta.10] Malta cementizia. mc (E) [m/rame.02] Griglia in rame compreso accessori per il montaggio. cad	0,500 0,300 100,000 1,300 0,080 0,500	27,90 23,41 1,01 3,00 40,28 4,00	13,95 7,02 101,00 3,90 3,22 2,00	MDO MDO MT MT MT MT
	Sommano euro			131,09	
	Oneri Sicurezza 2% euro			2,62	
	Sommano euro			133,71	
	Spese Generali 13.00% * (133.71) euro			17,38	
	Sommano euro			151,09	
	Utili Impresa 10% * (133.71) euro			13,37	
	T O T A L E euro / cad			164,46	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad			164,50	
Nr. 2 05.E.PAV.02	Dismissione con cura e ricollocazione di soglie in pietra compresa la rimozione del sottofondo, il rifacimento del letto di posa, la boiacatura di cemento, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [op/opera.03] Operaio comune. h (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [op/opera.01] Operaio specializzato h (A) [m/malta.27] Malta bastarda composta da calce con aggiunta di kg 100 di c ... di cui MDO= 47.320%; MAT= 24.820%; ATT= 7.623%; mc	3,500 3,500 3,000 0,225	23,41 26,00 27,90 99,26	81,94 91,00 83,70 22,33	MDO MDO MDO AN
	Sommano euro			278,97	
	Oneri Sicurezza 2% euro			5,58	
	Sommano euro			284,55	
	Spese Generali 13.00% * (284.55) euro			36,99	
	Sommano euro			321,54	
	Utili Impresa 10% * (284.55) euro			28,46	
	T O T A L E euro / ml			350,00	
Nr. 3 05.E.PAV.06	Fornitura e collocazione di lastre di pietra calcarea compatta tipo "Modica" lavorata alla bocciarda, a puntillo grosso o sabbata per pavimentazioni e rivestimenti, delle dimensioni e lavorazioni delle facce viste secon ... avoro compiuto, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. Spessore cm. 3. E L E M E N T I: (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [op/opera.03] Operaio comune. h (E) [m/pietra.11] Lastra in pietra tipo "Modica" spessore cm 3. m2 (E) [m/malta.10] Malta cementizia. mc (E) [m/malta.19] Cemento bianco 575. q (E) [m/lucid] lucidatura a piombo. mq (E) [m/tratt.01] trattamento impermeabilizzante. mq	0,400 0,400 1,000 0,030 0,020 1,000 1,000	26,00 23,41 45,00 40,28 15,49 10,00 5,40	10,40 9,36 45,00 1,21 0,31 10,00 5,40	MDO MDO MT MT MT MT MT
	Sommano euro			81,68	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,63	
	Sommano euro			83,31	
	A R I P O R T A R E			83,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			83,31	
	Spese Generali 13.00% * (83.31) euro			10,83	
	Sommano euro			94,14	
	Utili Impresa 10% * (83.31) euro			8,33	
	T O T A L E euro / mq			102,47	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			102,50	
Nr. 4 05.E.PAV.07	Fornitura e collocazione di pedana modulare amovibile realizzata in tavolato di abete di spessore 40 mm, fornita e posta in opera per il superamento delle barriere architettoniche. Compresi la verniciatura dell'opera e a ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [op/opera.01] Operaio specializzato h (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [op/opera.03] Operaio comune. h (E) [m/vernic] Smalto colorato lucido al m² (E) [m/leg.01] Legno di abete mc (E) [m/min.01] Minuterie varie cadauno	7,000 7,000 7,000 5,000 0,288 1,000	27,90 26,00 23,41 17,10 400,00 15,00	195,30 182,00 163,87 85,50 115,20 15,00	MDO MDO MDO MT MT MT
	Sommano euro			756,87	
	Oneri Sicurezza 2% euro			15,14	
	Sommano euro			772,01	
	Spese Generali 13.00% * (772.01) euro			100,36	
	Sommano euro			872,37	
	Utili Impresa 10% * (772.01) euro			77,20	
	T O T A L E euro / a corpo			949,57	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			950,00	
Nr. 5 14.R.LAP.01	Pulitura aeroabrasiva di precisione di tutte le superfici lapidee ad alto e basso rilievo eseguita con polveri abrasive di durezza inferiore a quella del materiale lapideo trattato, a bassa pressione di esercizio, eserci ... Inoltre ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di diapositive. E L E M E N T I: (E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [op/opera.03] Operaio comune. h (E) [n/rest.01] nolo attrezzatura aeroabrasiva. h (E) [m/rest.01] abrasivo. kg (E) [m/varie.09] accessori vari. corpo	0,600 0,600 0,600 0,600 5,400 0,100	27,90 26,00 23,41 22,74 1,25 1,55	16,74 15,60 14,05 13,64 6,75 0,16	MDO MDO MDO NL MT MT
	Sommano euro			66,94	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,34	
	Sommano euro			68,28	
	Spese Generali 13.00% * (68.28) euro			8,88	
	Sommano euro			77,16	
	Utili Impresa 10% * (68.28) euro			6,83	
	T O T A L E euro / mq.			83,99	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq.			84,00	
Nr. 6 14.R.LAP.03	Preconsolidamento, preventivo alla pulitura, di tutte le superfici lapidee ad alto e basso rilievo interessate da fenomeni di decoesione, esfoliazione, scagliatura tramite blanda imbibizione con silicato di etile ed ove ... Inoltre ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di diapositive. E L E M E N T I: (E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [op/opera.03] Operaio comune. h	0,700 0,700 0,650	27,90 26,00 23,41	19,53 18,20 15,22	MDO MDO MDO
	A R I P O R T A R E			52,95	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			52,95	
	(E) [m/rest.06] Silicato di etile. l	0,330	15,20	5,02	MT
	(E) [m/rest.08] Solvente l	0,500	1,60	0,80	MT
	(E) [m/rest.03] Carta giapponese. fg	2,000	1,00	2,00	MT
	(E) [m/varie.09] accessori vari. corpo	0,400	1,55	0,62	MT
	Sommano euro			61,39	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,23	
	Sommano euro			62,62	
	Spese Generali 13.00% * (62.62) euro			8,14	
	Sommano euro			70,76	
	Utili Impresa 10% * (62.62) euro			6,26	
	T O T A L E euro / mq.			77,02	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq.			77,00	
Nr. 7 14.R.LAP.05	Consolidamento corticale delle superfici lapidee tramite applicazione di silicato di etile dato a pennello o con impacco in modo da far penetrare il prodotto consolidante in profondità nello spessore della pietra, compre Inoltre ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di diapositive. E L E M E N T I:				
	(E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h	1,000	27,90	27,90	MDO
	(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h	0,750	26,00	19,50	MDO
	(E) [op/opera.03] Operaio comune. h	1,000	23,41	23,41	MDO
	(E) [m/rest.06] Silicato di etile. l	0,300	15,20	4,56	MT
	(E) [m/varie.09] accessori vari. corpo	0,750	1,55	1,16	MT
	Sommano euro			76,53	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,53	
	Sommano euro			78,06	
	Spese Generali 13.00% * (78.06) euro			10,15	
	Sommano euro			88,21	
	Utili Impresa 10% * (78.06) euro			7,81	
	T O T A L E euro / mq.			96,02	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq.			96,00	
Nr. 8 14.R.LAP.07	Disinfestazione di superfici intonacate e/o lapidee ad alto e basso rilievo dalla macroflora attiva (batteri, alghe cianoficce, licheni), eseguita attraverso diversi cicli di trattamento tramite applicazione a pennello, ... ra completa, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera. E L E M E N T I:				
	(E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h	0,500	27,90	13,95	MDO
	(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h	0,500	26,00	13,00	MDO
	(E) [op/opera.03] Operaio comune. h	0,500	23,41	11,71	MDO
	(E) [m/rest.02] biocida inibente l	0,300	3,58	1,07	MT
	(E) [m/rest.04] biocida a lungo termine. l	0,100	12,73	1,27	MT
	(E) [m/acqua.02] Acqua deionizzata l	3,000	0,50	1,50	MT
	(E) [m/varie.09] accessori vari. corpo	1,000	1,55	1,55	MT
	Sommano euro			44,05	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,88	
	Sommano euro			44,93	
	Spese Generali 13.00% * (44.93) euro			5,84	
	Sommano euro			50,77	
	Utili Impresa 10% * (44.93) euro			4,49	
	T O T A L E euro / mq.			55,26	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq.			55,50	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 9 14.R.LAP.08	Riconfigurazione di superfici lapidee lisce o sagomate previa dismissione di eventuali stuccature presenti e pulitura delle superfici da riconfigurare, da eseguirsi con malta di calce debolmente idraulica, inerti carbona Inoltre ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di diapositive. E L E M E N T I: (E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [op/opera.03] Operaio comune. h (E) [m/malta.16] Malta di calce idraulica. kg (E) [m/rest.05] resina acrilica. kg (E) [m/varie.09] accessori vari. corpo	1,350 1,000 1,000 1,150 0,370 0,200	27,90 26,00 23,41 1,03 6,10 1,55	37,67 26,00 23,41 1,18 2,26 0,31	MDO MDO MDO MT MT MT
	Sommano euro			90,83	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,82	
	Sommano euro			92,65	
	Spese Generali 13.00% * (92.65) euro			12,04	
	Sommano euro			104,69	
	Utili Impresa 10% * (92.65) euro			9,27	
	T O T A L E euro / mq.			113,96	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq.			114,00	
Nr. 10 14.R.LAP.09	Dismissione delle superfetazioni cementizie e dei giunti di malta inefficaci con azione meccanica di precisione esercitata tramite microscalpelli e vibroincisori ad aria compressa con la massima cura onde evitare danni a Inoltre ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di diapositive. E L E M E N T I: (E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [n/rest.02] Nolo vibroincisore o microscalpello. ore (E) [m/varie.09] accessori vari. corpo	1,000 1,000 1,000 0,850	27,90 26,00 4,97 1,55	27,90 26,00 4,97 1,32	MDO MDO NL MT
	Sommano euro			60,19	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,20	
	Sommano euro			61,39	
	Spese Generali 13.00% * (61.39) euro			7,98	
	Sommano euro			69,37	
	Utili Impresa 10% * (61.39) euro			6,14	
	T O T A L E euro / mq.			75,51	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq.			75,50	
Nr. 11 14.R.LAP.13	Protezione di supefici intonacate e/o lapidee dall'azione degli agenti atmosferici tramite applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellenti silossani, reversibili e incolore che non alterino la cromia originale, com ... ra completa, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera. E L E M E N T I: (E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [op/opera.03] Operaio comune. h (E) [m/verni.07] protettivo. l (E) [m/varie.09] accessori vari. corpo	0,350 0,350 0,350 0,470 0,050	27,90 26,00 23,41 7,48 1,55	9,77 9,10 8,19 3,52 0,08	MDO MDO MDO MT MT
	Sommano euro			30,66	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,61	
	Sommano euro			31,27	
	Spese Generali 13.00% * (31.27) euro			4,07	
	A R I P O R T A R E			35,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			35,34	
	Sommano euro			35,34	
	Utili Impresa 10% * (31.27) euro			3,13	
	T O T A L E euro / mq.			38,47	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq.			38,50	
Nr. 12 14.R.LAP.14	Raccordo cromatico eseguito tramite colori acrilici in pasta diluiti in acqua deionizzata, con caratteristiche di impermeabilità, adesione chimica al supporto, permeabilità al vapore acqueo, privo di resine, compreso il Inoltre ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di diapositive. E L E M E N T I: (E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [m/verni.08] Colore acrilico in pasta. kg (E) [m/acqua.02] Acqua deionizzata l (E) [m/rest.11] Fissativi per colore. l	0,200 0,200 0,350 1,500 1,050	27,90 26,00 10,50 0,50 4,50	5,58 5,20 3,68 0,75 4,73	MDO MDO MT MT MT
	Sommano euro			19,94	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,40	
	Sommano euro			20,34	
	Spese Generali 13.00% * (20.34) euro			2,64	
	Sommano euro			22,98	
	Utili Impresa 10% * (20.34) euro			2,03	
	T O T A L E euro / mq			25,01	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			25,00	
Nr. 13 AP.01	Smontaggio e rimontaggio di marciapiede in basole di pietra e relativo dentello, avendo cura di catalogare i vari elementi che compongono la struttura per l'esatta collocazione nel ripristino, compresa la sostituzione e ... per eseguire l'opera completa, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. E L E M E N T I: (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [op/opera.03] Operaio comune. h (E) [m/inci.02] incidenza trasporto nell'ambito del cantiere. stima (E) [m/malta.10] Malta cementizia. mc	3,500 3,500 1,000 0,280	26,00 23,41 25,56 40,28	91,00 81,94 25,56 11,28	MDO MDO NL MT
	Sommano euro			209,78	
	Oneri Sicurezza 2% euro			4,20	
	Sommano euro			213,98	
	Spese Generali 13.00% * (213.98) euro			27,82	
	Sommano euro			241,80	
	Utili Impresa 10% * (213.98) euro			21,40	
	T O T A L E euro / mq			263,20	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			263,00	
Nr. 14 AP.03	Fornitura e collocazione di infissi in acciaio-corten, divisi a partiture secondo i disegni e le indicazioni di progetto, realizzate in profilati di acciaio cor-ten con sezione 55 mm, con giunti saldati a tig, spianati c ... regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera. Escluso solo i ponteggi. E L E M E N T I: (E) [op/opera.01] Operaio specializzato h (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [op/opera.03] Operaio comune. h (E) [d.123] Infissi in acciaio cor-ten del tipo ad anta fissa. mq (E) [d.125] Sfrido attrezzatura varia. stima	3,500 3,500 3,500 1,000 1,200	27,90 26,00 23,41 477,00 8,00	97,65 91,00 81,94 477,00 9,60	MDO MDO MDO MT MT
	Sommano euro			757,19	
	Oneri Sicurezza 2% euro			15,14	
	A R I P O R T A R E			772,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			772,33	
	Sommano euro			772,33	
	Spese Generali 13.00% * (772.33) euro			100,40	
	Sommano euro			872,73	
	Utili Impresa 10% * (772.33) euro			77,23	
	T O T A L E euro / m2			949,96	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			950,00	
Nr. 15 AP.04	Fornitura e collocazione di infissi in acciaio-corten, divisi a partiture di cui la parte superiore apribile a vasistas con aperture motorizzata elettricamente e per la parte apribile l'istallazione della rete di protezi ... regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera. Escluso solo i ponteggi. E L E M E N T I: (E) [op/opera.01] Operaio specializzato h (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [op/opera.03] Operaio comune. h (E) [d.122] Infissi in acciaio cor-ten del tipo ad anta apribile. mq (E) [d.125] Sfrido attrezzatura varia. stima	5,000 5,000 5,000 1,073 1,500	27,90 26,00 23,41 520,00 8,00	139,50 130,00 117,05 557,96 12,00	MDO MDO MDO MT MT
	Sommano euro			956,51	
	Oneri Sicurezza 2% euro			19,13	
	Sommano euro			975,64	
	Spese Generali 13.00% * (975.64) euro			126,83	
	Sommano euro			1'102,47	
	Utili Impresa 10% * (975.64) euro			97,56	
	T O T A L E euro / mq			1'200,03	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			1'200,00	
Nr. 16 AP.05	Fornitura ed istallazione di piattaforma elevatrice per l'abbattimento delle barriere architettoniche dovute a dislivelli fino a massimo 3 m di altezza, dalle dimensioni standard d'ingresso pari a 914 x 1242 mm. Sono com ... pleta e funzionante a perfetta regola d'arte, escluso richieste autorizzazioni e pratiche di legge. E L E M E N T I: (E) [m/asc.01] piattaforma elevatrice completa cadauno (E) [op/opera.01] Operaio specializzato h (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h	1,000 8,000 8,000	12'640,50 27,90 26,00	12'640,50 223,20 208,00	MT MDO MDO
	Sommano euro			13'071,70	
	Oneri Sicurezza 2% euro			261,43	
	Sommano euro			13'333,13	
	Spese Generali 13.00% * (13 333.13) euro			1'733,31	
	Sommano euro			15'066,44	
	Utili Impresa 10% * (13 333.13) euro			1'333,31	
	T O T A L E euro / cad			16'399,75	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad			16'400,00	
Nr. 17 AP.06	Rimozione delle due statue in gesso collocate nell' altare centrale della navata laterale di destra e successivo accatastamento nei locali a disposizione della Parrocchia. E L E M E N T I: (E) [op/opera.03] Operaio comune. h (E) [op/opera.03] Operaio comune. h	8,505 8,505	23,41 23,41	199,10 199,10	MDO MDO
	Sommano euro			398,20	
	Oneri Sicurezza 2% euro			7,96	
	A R I P O R T A R E			406,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			406,16	
	Sommano euro			406,16	
	Spese Generali 13.00% * (406.16) euro			52,80	
	Sommano euro			458,96	
	Utili Impresa 10% * (406.16) euro			40,62	
	T O T A L E euro / cadauno			499,58	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			500,00	
Nr. 18 AP.07	Restauro di elemento plastico figurativo in stucco di altezza massima 1,00 m e larghezza massima 0,6 m tramite rimozione di depositi incoerenti, trattamento biologico per la bonifica da microorganismi, fissaggio delle pa ... istente, protezione con cere microcristalline secondo le indicazioni della d.l. a qualunque altezza. E L E M E N T I: (E) [op/opera.01] Operaio specializzato h (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [op/opera.03] Operaio comune. h (E) [m/rest.28] Barre in vetroresina. kg (E) [m/rest.05] resina acrilica. kg (E) [m/cere] cere microcristalline kg (E) [m/rest.32] Guanti. cad	40,000 40,000 40,000 22,000 25,000 30,400 3,000	27,90 26,00 23,41 2,07 6,10 9,50 2,58	1'116,00 1'040,00 936,40 45,54 152,50 288,80 7,74	MDO MDO MDO MT MT MT MT
	Sommano euro			3'586,98	
	Oneri Sicurezza 2% euro			71,74	
	Sommano euro			3'658,72	
	Spese Generali 13.00% * (3 658.72) euro			475,63	
	Sommano euro			4'134,35	
	Utili Impresa 10% * (3 658.72) euro			365,87	
	T O T A L E euro / cadauno			4'500,22	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			4'500,00	
Nr. 19 AP.08	Restauro di elemento plastico figurativo in stucco di altezza massima 2,00 m e larghezza massima 1,0 m tramite rimozione di depositi incoerenti, trattamento biologico per la bonifica da microorganismi, fissaggio delle pa ... istente, protezione con cere microcristalline secondo le indicazioni della d.l. a qualunque altezza. E L E M E N T I: (E) [op/opera.01] Operaio specializzato h (E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h (E) [op/opera.03] Operaio comune. h (E) [m/rest.28] Barre in vetroresina. kg (E) [m/rest.05] resina acrilica. kg (E) [m/cere] cere microcristalline kg (E) [m/rest.32] Guanti. cad	70,000 70,000 70,000 34,600 40,000 25,000 5,000	27,90 26,00 23,41 2,07 6,10 9,50 2,58	1'953,00 1'820,00 1'638,70 71,62 244,00 237,50 12,90	MDO MDO MDO MT MT MT MT
	Sommano euro			5'977,72	
	Oneri Sicurezza 2% euro			119,55	
	Sommano euro			6'097,27	
	Spese Generali 13.00% * (6 097.27) euro			792,65	
	Sommano euro			6'889,92	
	Utili Impresa 10% * (6 097.27) euro			609,73	
	T O T A L E euro / cadauno			7'499,65	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			7'500,00	
Nr. 20 AP.09	Intervento di sostituzione delle lampade dei corpi illuminanti esistenti con lampade a risparmio energetico a tecnologia led, compresa la fornitura e collocazione delle stesse, la relativa manodopera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 21 AP.10	ELEMENTI: (E) [op/opera.03] Operaio comune. h	0,300	23,41	7,02	MDO
	(E) [m/led.01] Lampade a tecnologia led	1,000	56,75	56,75	MT
	Sommano euro			63,77	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,28	
	Sommano euro			65,05	
	Spese Generali 13.00% * (65.05) euro			8,46	
	Sommano euro			73,51	
	Utili Impresa 10% * (65.05) euro			6,51	
	T O T A L E euro / cadauno			80,02	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			80,00	
	Fornitura e collocazione di n. 4 bidoni in polietilene da 240 l con ruote per la movimentazione e coperchio incernierato per la raccolta differenziata dei rifiuti.				
	ELEMENTI: (E) [m/rif.01] Bidoni in polietilene da 240 L per la raccolta differenziata	4,000	75,00	300,00	---
	(E) [op/opera.03] Operaio comune. h	2,100	23,41	49,16	MDO
	(E) [op/opera.03] Operaio comune. h	2,100	23,41	49,16	MDO
	Sommano euro			398,32	
	Oneri Sicurezza 2% euro			7,97	
	Sommano euro			406,29	
	Spese Generali 13.00% * (406.29) euro			52,82	
	Sommano euro			459,11	
	Utili Impresa 10% * (406.29) euro			40,63	
	T O T A L E euro / a corpo			499,74	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			500,00	
	Ispica, 11/11/2019				
	I Progettisti e Direttori dei Lavori				
	Arch. Salvatore Tringali				
	Arch. Rosanna La Rosa				
	Arch. Salvatore Alberti				
	A R I P O R T A R E				