



23141  
1-1 GIU. 2020

# CITTA' DI MODICA



Provincia di Ragusa

VII SETTORE - S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO N. 12 DEL 1-1 GIU. 2020

Sportello  
Unico  
Attività  
Produttive

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la domanda presentata in data 31/07/2019 prot. n. 38280 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modica dal sig. Russo Roberto nato a Siracusa (SR) il 21/02/1972 ed ivi residente in Via Modica n. 5. Codice Fiscale: RSS RRT 72B21 I754M, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta "Servizi e Gestioni Zenit s.r.l. (in sigla Zenit s.r.l.)" con sede legale a Modica in Via Cava Gucciardo n. 3, Partita I.V.A. 01139130882, intesa ad ottenere l'autorizzazione unica ambientale nell'impianto produttivo adibito ad "impianto distribuzione carburanti e annesso impianto di autolavaggio", sito a Modica in C.da Sant'Antonio;

**VISTO** il parere della Sezione Autorizzazioni allo Scarico e Collegamento Rete del Comune di Modica espresso in data 15/01/2020 e trasmesso con nota prot. n. 2485 del 16/01/2020 con la quale viene subordinato il rilascio del Provvedimento A.U.A. ad opere realizzate e ad impianti installati;

**VISTO** il Provvedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. n. 03/2020 adottato con Determina Dirigenziale n. 157/2020 del registro generale e n. 11/2020 del registro del Settore Ambiente e Geologia del Libero Consorzio Comunale già Provincia Regionale di Ragusa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, relativamente al titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



**VISTO** la nota prot. n. 8945 del 17/02/2020 con la quale la Sezione S.U.A.P. comunica alla Ditta richiedente fra l'altro, che il rilascio del provvedimento di Adozione A.U.A. potrà avvenire ad opere realizzate e ad impianti installati;

**VISTO** il parere della Sezione Gestione Servizio Idrico integrato e Clorazione Acque del Settore Manutenzioni del Comune di Modica espresso in data 25/05/2020, trasmesso con nota prot. n. 22067 del 25/05/2020;

**VISTO** la nota prot. n. 22898 del 29/05/2020 con la quale, in riferimento alle condizioni dettate nel sopracitato parere della Sezione Gestione Servizio Idrico integrato e Clorazione Acque del Settore Manutenzioni del Comune di Modica la Sezione S.U.A.P., comunica che il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione delle opere di scavo per l'attraversamento della Strada Comunale Sant'Antonio per l'allacciamento in pubblica fognatura è subordinato al preventivo deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino della sede stradale e/o di altri manufatti interessati calcolato in €. 300,00 (euro trecento/00);

**VISTO** l'attestazione di versamento dell'importo di €. 300,00 (euro trecento/00) quale deposito cauzionale come sopra previsto;

**VISTA** la Determinazione del Sindaco n. 42 del 16/01/2020;

**VISTO** il D.Lgs. 112/2008 e il D.P.R. 07/09/2010 n. 160;

**CONSIDERATO** che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento nei termini indicati nel dispositivo che segue;

#### **A U T O R I Z Z A**

  
il sig. Russo Roberto nato a Siracusa (SR) il 21/02/1972 ed ivi residente in Via Modica n. 5 , Codice Fiscale: RSS RRT 72B21 I754M , nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta "Servizi e Gestioni Zenit s.r.l. (in sigla

Zenit s.r.l.)" con sede legale a Modica in Via Cava Gucciardo n. 3, Partita I.V.A.: 01139130882, a poter realizzare le opere di scavo per l'attraversamento della Strada Comunale Sant'Antonio per l'allacciamento in pubblica fognatura dell'impianto produttivo adibito ad "impianto distribuzione carburanti e annesso impianto di autolavaggio", sito a Modica in C.da Sant'Antonio, in conformità alla documentazione tecnica allegata, agli atti istruttori, ai relativi sopra citati pareri acquisiti, con particolare riferimento a quello del Settore X – "Servizi Manutentivi", alle condizioni e prescrizioni da essi imposti e a qualsiasi altra normativa pertinente.

• Quanto sopra visti, fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

#### ART. 1

Per quanto attiene l'esecuzione delle opere, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- L'inizio dei lavori, dovrà avvenire entro un anno dal rilascio del presente provvedimento pena decadenza del provvedimento stesso, e prima dell'inizio dovrà munirsi della prescritta concessione per l'occupazione di suolo pubblico in forma permanente da rilasciarsi a cura del Settore III – "Tributi";
- E' fatto obbligo, di presentare a questo Ufficio la suddetta comunicazione di inizio lavori a firma della Ditta e del Direttore dei Lavori, con l'indicazione del nominativo della impresa/e esecutrice/i dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b (Dichiarazione dell'organico medio annuo) e b-bis (Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C.) dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494 del 1996, (comma così modificato dall'art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276 del 2003, poi dall'art. 20, comma 10,



del D.Lgs. n. 251 del 2004);

- Il termine di ultimazione dei lavori, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesto un nuovo provvedimento, fermo restando l'obbligo al mantenimento delle condizioni di sicurezza del sito dei lavori per tutto il periodo di validità;

- Il presente atto autorizzativo deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro a disposizione degli Organi di Controllo; inoltre deve essere affissa una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati gli estremi del presente provvedimento e l'oggetto dei lavori, il nome e cognome del soggetto a cui viene rilasciato il presente provvedimento, del progettista, del direttore dei lavori e della ditta esecutrice;

- La responsabilità di eventuali danni a terzi e della idoneità statica delle strutture compete esclusivamente al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ai committenti ed all'impresa esecutrice dei lavori, secondo le rispettive competenze, rimanendo questo Comune del tutto estraneo;

## ART. 2

### PRESCRIZIONI SPECIALI.

• Che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate dal parere favorevole della Sezione Gestione Servizio Idrico integrato e Clonazione Acque del Settore Manutenzioni del Comune di Modica espresso in data 25/05/2020, trasmesso con nota prot. n. 22067 del 25/05/2020, di seguito indicate:

- Di eseguire i lavori di che trattasi secondo i disegni allegati che fanno parte integrante del presente parere e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e polizia locale;

- Di dare preventiva comunicazione a questo Settore sull'inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice delle opere compreso C.F. e/o P. I.V.A., allegando altresì il D.U.R.C. della stessa valido per data;

- La ditta concessionaria dovrà osservare le norme di sicurezza a tutela del pubblico transito previste nelle leggi e nei regolamenti in vigore ed adottare tutti i provvedimenti che comunque si rendessero necessari per prevenire danni e infortuni, con particolare riferimento inoltre, a quelle del Codice della Strada;

- I lavori dovranno essere eseguiti senza ingombrare la sede stradale oltre allo stretto necessario indispensabile restando inteso che in nessun caso sarà tollerata l'interruzione del transito, a tale riguardo dovranno essere concordate con il Comando dei VV.UU le modalità, i tempi e condizioni di esecuzione degli stessi;

- Al fine della salvaguardia di eventuali reti di servizio interrate esistenti (Enel, Telecom, Metano ecc.) prima dell'inizio dei lavori di scavo il concessionario dovrà munirsi di apposito N.O. da parte delle Aziende erogatrici dei servizi interessati;

- I lavori dovranno essere realizzati tenendo conto che:

- La condotta forzata dovrà essere interrata ad una profondità non inferiore a mt. 0,60 dalla sede stradale; inoltre è fatto assoluto divieto di collocare la condotta fognante a servizio dell'immobile in oggetto a distanza inferiore a mt. 1,00 da reti idriche interrate esistenti, sia in senso verticale che orizzontale;

- Le opere di allacciamento dalla proprietà privata sino al pozzetto di allacciamento posto in Via S. Benedetto Da Norcia restano di proprietà privata, e gli oneri di manutenzione eventualmente occorrenti per il mantenimento in



*buono stato di efficienza e funzionalità della condotta realizzata nonché l'area di sedime restano interamente a carico del concessionario;*

*- La ditta concessionaria resta responsabile di tutti i danni che potessero derivare ai manufatti comunali, mettendo in essere ogni cautela ed accorgimento a salvaguardia di reti di servizio esistenti e loro pertinenze, senza pregiudicare la possibilità di intervenire sulle stesse ed assumendosi ogni responsabilità civile e penale in dipendenza della esecuzione dei lavori di che trattasi e dovrà sempre a sue cure e spese provvedere al risarcimento di tali danni; inoltre eventuali interferenze dei lavori oggetto della presente autorizzazione con la presenza di reti di servizio di proprietà di altri Enti o Aziende dovranno essere regolarizzate a cura e spese del Concessionario, restandone esclusa l'Amministrazione Comunale. Qualora la condotta di allaccio per un qualsiasi motivo dovesse subire avarie, l'Amministrazione Comunale non ne risponderà e le conseguenti riparazioni saranno a carico della ditta esecutrice che le eseguirà previa autorizzazione dell'U.T.C. senza pretendere compensi o rimborsi;*

*- In caso di inosservanza delle superiori condizioni o delle vigenti disposizioni regolamentari l'amministrazione comunale, previa diffida e costituzione in mora, procederà alla revoca dell'atto autorizzativo e alla rimessa in pristino dei luoghi a spese del concessionario oltre alla eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;*

*- La condotta deve essere collocata su idoneo strato di sabbia e la copertura dello scavo deve essere così eseguito :*

*a) uno strato dello spessore di almeno cm. 10 di c/s;*

*b) conglomerato bituminoso, costituito da un primo strato di collegamento*

*(binder) di almeno cm. 7 ed uno strato finale di usura (tappetino) di almeno cm.3 ed avente una larghezza costante di mt. 2,00 per tutta la lunghezza dello scavo, previa scarifica di una fascia di almeno cm. 20 lungo i margini dello stesso in modo da garantire la complanarità con la pavimentazione esistente e rullato con mezzo meccanico;*

*- Per l'esecuzione di detti lavori si fa espresso divieto dell'uso di mezzi meccanici cingolati;*

*- Il presente parere è reso esclusivamente ai soli fini di scavo sulla sede stradale;*

*- Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino della sede stradale e/o di altri manufatti interessati pari ad € 300,00 (euro trecento/00) sarà restituito, a seguito di formale richiesta dello stesso in uno alla dichiarazione di ultimazione lavori e/o relazione asseverata redatta dal tecnico progettista con allegata documentazione fotografica, previo sopralluogo da parte del personale tecnico dell'U.T.C. - Servizi Manutentivi dopo mesi due dalla data di fine lavori, per verificare la buona esecuzione delle opere di ripristino a regola d'arte.*

### **ART. 3**

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante consegna a mano. Il ritiro dell'atto autorizzativo comporta per i richiedenti e/o gli aventi diritto l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché l'osservanza delle norme contenute nel Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio Vigenti;

### **ART. 4**

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Modica che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contro il presente



provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione.

#### ART. 5


Fa parte integrante del presente atto n. 02 elaborati vidimati dalla Sezione Gestione Servizio Idrico integrato e Clorazione Acque del Settore Manutenzioni del Comune di Modica, i quali vengono presi in consegna dal richiedente.

Il presente provvedimento si compone di n. 07 pagine e n. 08 righe alla 08ª.

Modica li, 1-1 GIU. 2020


#### Il Responsabile del procedimento

Geom. Corrado Caruso



Il Responsabile del Settore

Geom. Vincenzo Terranova



Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi ..... l'originale del presente provvedimento e di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni in essa contenute e obbligarsi all'osservanza delle stesse cui il rilascio del presente è subordinato.

Il Dichiarante